

補助対象

最終更新日 2023/6/28

No	分類	分類	質問	回答	更新日
1	補助対象	他の補助制度との併用	他の補助金等と併用は可能ですか	住宅（外構含む）のリフォーム工事を対象とする国の他の補助制度との併用はできません。 代表的な補助制度との併用の取扱いについては次の通りです。 【併用可】 ・住宅ローン減税等の税制優遇 ・被災者生活再建支援制度 【工事請負契約が別、かつ工期が別である場合は併用可】 ・外構部の木質化対策支援事業 ・住宅・建築物安全ストック形成事業 ・戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）化等支援事業 及び集合住宅の省CO ₂ 化促進事業 ・次世代省エネ建材支援事業 ・既存住宅の断熱リフォーム支援事業 ・介護保険制度 ・市街地再開発事業への補助 ・サステナブル建築物等先導事業 ・災害救助法に基づく住宅の応急修理制度 ・長期優良住宅化リフォーム推進事業 ・地域型住宅グリーン化事業 ・先進的窓ノベ事業 ・給湯省エネ事業 ・こどもエコすまいる支援事業 ・住宅・建築物省エネ改修推進事業（交付金）	2023/05/19
2	補助対象	他の補助制度との併用	他の補助金等との、「工期が別である場合」とは、着手日と完了日が異なっていれば、工期が重なっていてもよいですか	「請負工事契約が別 かつ 工期が別である場合は併用可」の補助制度とは、工期が重なっている場合、本事業への申請はできません。	2023/04/27
3	補助対象	他の補助制度との併用	過去に別の補助金を受けている住宅を、今回リフォームした場合、対象になりますか	過去に補助金の交付を受けていても、本事業の要件を満たすリフォームを行えば対象となります。ただし、今回のリフォーム工事で撤去等を行うことにより、過去に受けた補助金の交付要件等に抵触することがないか、当該補助金の実施主体に確認した上で、本制度の実施を検討してください。	2023/04/27
4	補助対象	他の補助制度との併用	こどもエコすまいる支援事業の新築の補助を取得した住宅を、今回リフォームした場合、対象になりますか	要件を満たしている場合は対象になります。	2023/04/27
5	補助対象	他の補助制度との併用	省エネ工事が、本事業の対象となる工事と対象とならない工事に分別されることが見込まれる場合、改修工事ごとに按分して交付金の申請を行うことは可能ですか	本事業の補助対象となる工事費を切り分けた上で、当該工事費に係る補助を申請することは可能です。	2023/04/27
6	補助対象	住宅	増築を行った場合、対象になりますか	増築自体は対象工事ではありませんが、増築部分が住宅であり、要件に該当する場合は対象となります。	2023/04/27
7	補助対象	住宅	別荘や賃貸住宅、シェアハウスをリフォームする場合、対象になりますか	要件を満たす場合は対象となります。	2023/04/27
8	補助対象	住宅	店舗併用住宅（複合用途）をリフォームする場合、対象になりますか	店舗等の用途を兼ねるもの（店舗等の用に供する部分の面積が延べ面積の2分の1未満のもの）は、住宅部分の省エネ改修が対象となります。	2023/04/27
9	補助対象	住宅	店舗を住宅に改修する場合、本事業の補助対象になりますか	住宅ストックの省エネ化を推進する事業のため、住宅以外の用途変更（住宅→非住宅、非住宅→住宅）を伴う改修は補助対象外となります。	2023/06/28
10	補助対象	住宅	グループホームや、高齢者専用賃貸住宅にリフォーム工事をする場合、対象になりますか	グループホームや、高齢者専用賃貸住宅に行われるリフォーム工事も要件を満たす場合は対象となります。ただし、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどは事業を行うための施設で、住宅には該当しないため対象なりません。	2023/04/27
11	補助対象	住宅	長屋、下宿、寄宿舎をリフォームする場合、対象になりますか	要件を満たす場合は対象となります。	2023/04/27
12	補助対象	住宅	住宅以外の建築物は、対象になりますか	対象なりません。	2023/04/27
13	補助対象	住宅	空き家も補助対象となりますか	空き家であっても補助対象となります。	2023/04/27
14	補助対象	住戸数	いわゆる二世帯住宅にリフォーム工事をする場合、2戸として申請できますか	二世帯住宅の戸数の数え方は、住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置等における戸数の算定によります。 具体的には内部の構造が自由に行き来できるのであれば1戸、内部で行き来できず、外階段でしか行き来できない等独立性が高い場合は2戸として扱います。 リフォームの場合は、住所が号室等で分かれていますらば、2戸として申請してください。 なお、別途、図面等の追加書類を求められる場合があります。	2023/04/27

補助対象

最終更新日 2023/6/28

No	分類	分類	質問	回答	更新日
15	補助対象	住戸数	建替えの前後で戸数が異なる場合、どちらの戸数で申請できますか	建替え前後で戸数の少ない方となります。	2023/04/27
16	補助対象	工事請負契約	工事請負契約や不動産売買契約を（夫婦や親子等）複数名義で締結する場合、申請できますか。誰が共同事業者ですか	発注者のうち、要件を満たす契約者が共同事業者（乙）として、共同実施規約を締結し、申請してください。	2023/04/27
17	補助対象	工事請負契約	1戸の住宅について、複数の事業者が行うリフォームや、複数回に分けて行ったリフォームを、それぞれ申請できますか	リフォームの場合、1戸あたりの上限補助金額の範囲で、複数回申請することはできませんが、申請ごとに要件を満たす必要があります。	2023/04/27
18	補助対象	工事請負契約	1戸の住宅について、複数の事業者が行うリフォームや、複数回に分けて行ったリフォームを、まとめて申請できますか	複数の契約で行った工事をまとめて申請することは可能ですが、すべての工事請負契約の締結日や着手日が要件を満たしている必要があります。複数の契約をまとめて一つの交付申請を行う場合、代表となる補助事業者が申請手続きを行う必要があり、着手日は代表となる補助事業者の事業者登録申請日以降の場合に対象になります。	2023/04/27
19	補助対象	工事請負契約	分譲マンションの管理組合が行うリフォームは対象になりますか 全住戸分を一括して交付申請することはできますか	管理組合がリフォーム工事の発注者となる場合は、管理組合が共同事業者となり、住宅エコリフォーム推進事業者である施工業者が一括して交付申請を行うことができます。	2023/04/27
20	補助対象	工事請負契約書	複数棟のマンションを管理組合でリフォームを行う場合、工事請負契約書は1部で締結してもいいですか また、1つの交付申請で手続きできますか	管理組合または全住戸の所有者が行うリフォーム工事が複数の建物（棟）にわたる場合、申請は建物（棟）ごとに交付申請を行ってください。 複数棟のリフォームについて1つの工事請負契約書で締結している場合は、それぞれの交付申請にその工事請負契約書のコピーを添付してください。 不動産登記事項証明書は、各棟の登記をそれぞれ添付してください。	2023/04/27
21	補助対象	工事請負契約	自社が保有する住宅に自社で行うリフォームや、DIY（自ら行うリフォーム）は、対象になりますか	工事請負契約を伴わないリフォーム工事は対象外です。	2023/04/27
22	補助対象	工事請負契約	買取再販業者が行うリフォームは、対象になりますか	買取再販業者が別の施工業者にリフォーム工事を発注する場合は、対象となります。 買取再販業者が自らリフォーム工事を行う場合（工事請負契約が無い場合）は、対象になりません。	2023/04/27
23	補助対象	工事請負契約	施工業者に指定はありますか 登録が必要ですか	本事業は、事業者登録を行っている住宅エコリフォーム推進事業者が、事業者登録申請日以降に着手する工事が対象です。 登録され、公表を希望する事業者は支援室ホームページで検索可能です。	2023/04/27
24	補助対象	工事請負契約	メーカー等が自社で登録した製品を、自社で設置する工事は対象になりますか	登録事業者であり請負契約を締結した事業者であれば、メーカーが自社の対象製品を施工する場合も対象になります。 なお、必要に応じて現地調査等を実施する場合があります。	2023/04/27
25	補助対象	住宅設備の設置	住宅設備をリースして設置する場合、対象になりますか	リースの設備は対象外です。 本事業は請負契約にもとづいて工事を行った工事が対象であり、共同事業者は請負契約の発注者です。	2023/04/27
26	補助対象	工事着手	資材の搬入や足場の設置は工事着手ですか	本事業の工事着手は、契約工事全体の着手日です。 以下は工事着手にはあたりません。 現場の調査・採寸や見積もり、足場の設置、資材の搬入、現場の仮囲いの設置、現場事務所の建設、既設建築物の除却	2023/04/27
27	補助対象	住宅設備の設置	設備改修のみの省エネ改修は補助対象となりますか	設備のみは対象外で、複数の開口部と併せて実施することで対象となります。	2023/04/27
28	補助対象	住宅設備の設置	既にある設備とは別に、新たに住宅設備を増設する場合、対象になりますか	住宅設備を増設する場合も、要件を満たしている場合は対象となります。	2023/04/27
29	補助対象	住宅設備の設置	太陽光発電設備の設置は対象になりますか	対象外です。	2023/04/27
30	補助対象	住宅設備の設置	家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）の設置は対象になりますか	単独では対象外ですが、必須工事である複数の開口部とセットで実施する場合は対象となります。	2023/04/27
31	補助対象	住宅設備の設置	蓄電池設備の設置は対象になりますか	単独では対象外ですが、必須工事である複数の開口部とセットで実施する場合は対象となります。	2023/04/27

補助対象

最終更新日 2023/6/28

No	分類	分類	質問	回答	更新日
32	補助対象	住宅設備の設置	節水型トイレの設置は対象になりますか	本事業では対象外です。	2023/04/27
33	補助対象	開口部の断熱改修	外皮以外の部分(外気に面しない間仕切壁)の窓やガラス、ドアを交換した場合も対象になりますか	外皮以外の窓やガラス、ドアの改修は対象外です。	2023/04/27
34	補助対象	開口部の断熱改修	窓交換について、カバー工法は対象になりますか	設置する窓が登録されている場合は、対象になります。	2023/04/27
35	補助対象	開口部の断熱改修	ドアについたガラスの交換は対象になりますか	対象外です。	2023/04/27
36	補助対象	開口部の断熱改修	窓の面積とは、既存の窓と、改修後窓、どちらの面積ですか	改修後の寸法です。 具体的には、型番登録されている製品の区分に準じます。	2023/04/27
37	補助対象	開口部の断熱改修	複数の開口部の考え方について教えてください。 また、1つの開口部に型番登録されている製品を2つ以上取付ける場合、対象となりますか	本事業において、複数の開口部について行われる工事とは、型番登録されている製品を2つ以上用いる場合(同一の型番の製品を2つ以上用いる場合を含む)の工事と定義します。 想定される例を以下に示します。 ・引き違いサッシを外窓交換する場合、2つの障子が1製品として登録されている場合は1つの開口部とする。(複数の開口部には該当しない) ・引き違いサッシと、連続的に配置されているFIXサッシの両方を外窓交換する場合、引き違いサッシとFIXサッシについて別々に登録されている製品に交換するか、単一型番の製品を2つ用いて交換する場合には、2つの開口部とする。(複数の開口部に該当する) ・障子が3枚あるサッシを外窓交換する場合、3枚セットで1製品として1つの型番で登録されている製品に交換する場合は1つの開口部とする。(複数の開口部に該当しない) ・引き違いサッシのガラスを2枚交換する場合、1枚の製品が1つの型番として登録されているガラスに交換する場合は2つの開口部とする。(複数の開口部に該当する)	2023/06/28
38	補助対象	開口部の断熱改修	ドアの内側に、内窓として登録されている製品を設置した場合、対象になりますか	ドアの内側に設置する2重扉は「内窓」に該当しないため、補助対象になりません。	2023/06/28
39	補助対象	外壁、屋根・天井または床の断熱改修	外皮以外の部分(外気に面しない間仕切壁や階間の床)の外壁、屋根・天井、床に断熱改修を行った場合は対象になりますか	外皮以外の部分(外気に面しない間仕切壁や階間の床)でも対象になります。	2023/04/27
40	補助対象	外壁、屋根・天井または床の断熱改修	外壁や屋根の遮熱塗装工事は、断熱改修の対象になりますか(遮熱塗料は対象製品ですか)	塗装工事は対象外です。	2023/04/27
41	補助対象	部分改修	部分断熱改修(LDKや寝室等の居室のほか、水まわり、廊下等を含む)は、補助の対象となりますか	部分改修についても補助対象となります。 ただし、複数の窓の改修は必須です。	2023/04/27
42	補助対象	開口部の断熱改修	耐震改修と併せて行う省エネ改修について、窓一枚から対象とできるようになりますか	複数の開口部の省エネ改修工事が補助の必須要件となるため、窓一枚では補助対象とはなりません。	2023/04/27
43	補助対象	省エネ診断	省エネ診断を実施しないと省エネ改修の補助は受けられないのですか	省エネ診断を行わずとも、省エネ改修のみ補助を受けることは可能です。	2023/04/27
44	補助対象	工事期間	複数年度をまたぐ場合も支援対象となりますか	全体設計承認により、2力年の事業も補助対象とすることは可能です。	2023/04/27
45	補助対象	工事期間	複数年度工事の場合、全体における割合を考慮した出来高払いとしてよいですか	全体設計承認において単年度ごとの出来高払いを行うことは可能です。	2023/04/27
46	補助対象	耐震化	計画的な耐震化とは要件として何を求めますか	省エネ改修工事の終了までに耐震性が確保できない特段の事情がある場合、申請者が、補助申請時に耐震改修の工事予定期間等を明示する場合は、「計画的な耐震化を行うもの」に該当すると判断することができます。	2023/04/27
47	事業全体	耐震性の確保	3階以上もしくは延べ床面積500㎡超の木造住宅の場合は、構造の安定性としてどのような基準に適合していればよいですか。 ※構造計算での適合を確認した場合のみとなるのでしょうか	以下の①～③のいずれかにより確認します。 ①昭和56年6月1日以降に着工 ②耐震診断(平成18年国土交通省告示第184号別添※)により、地震による倒壊の危険性が低いと判断された場合 ③計画的改修(改修後①・②を満たさない場合) ※大臣が同等と認めた方法を含む	2023/06/28
48	補助対象	建替え	建替えも支援対象となりますか	建替えに要する費用のうち、省エネ改修工事費及び省エネ設計相当額が補助対象となります。	2023/04/27

補助対象

最終更新日 2023/6/28

No	分類	分類	質問	回答	更新日
49	補助対象	建替え	建替えの場合、除却だけでも対象となりますか	除却のみの事業は補助対象外となります。	2023/04/27
50	補助対象	建替え	建替えの際、対象工事に除却工事、断熱化に係る工事など、内訳を明確にする必要がありますか。また、上限額はどのように考えますか	建替えの補助対象工事費は、内訳を明確にした上で省エネに寄与する費用相当額とします。また、補助限度額について35万円/戸となります。	2023/04/27
51	補助対象	建替え	戸建住宅を共同住宅に建替える場合（又はその逆）は補助対象となりますか	従前従後の建物がいずれも住宅であれば対象となります。ただし、建替前後の住宅所有者が同じであること、または解体工事と建築工事の発注者が同じ必要があります。 想定される例を以下に示します。 ・戸建住宅 → 共同住宅、戸建複数棟、併用住宅、など ・共同住宅 → 共同住宅、戸建住宅、戸建+共同、など	2023/04/27
52	評価方法	省エネ診断 省エネ設計	省エネ診断や省エネ設計は何らかの有資格者が行わなければいけないのでしょうか	省エネ診断については住宅性能評価機関等の第三者機関が行うものを想定しています。 省エネ設計については建築士が行うものを想定しています。	2023/04/27
53	補助対象	省エネ診断 省エネ設計	省エネ診断補助対象限度額はいくらですか	省エネ診断については補助対象限度額の設定はありませんが、予算の状況に応じて申請に係る満額を補助できない場合があります。また、申請額に疑義がある場合には追加説明を求めることがあります。	2023/04/27
54	補助対象	省エネ設計	省エネ設計等とありますが、「等」は、例えばどんなことを想定されていますか	住宅・建築物に係る省エネ化のための計画の策定として、省エネ改修を行うために必要な調査・設計・計画等が想定されます。	2023/04/27
55	補助対象	補助額	省エネ関連の補助対象に当りの単価について、寒冷地では省エネ基準を満たすため、より高い断熱性能が必要となりますが、寒冷地において補助額の増加はありますか	地域区分ごとに異なる上限額は設定していません。	2023/04/27
56	補助対象	住宅設備の設置	ユニットバス、洗面化粧台、システムキッチン等に組み込まれているLED照明について補助対象になりますか	ユニットバス・洗面化粧台・システムキッチンなど器具の付属品となるLED照明は補助対象外となります。LED照明については、施工業者が受注し工事見積書にLED照明の取付費が含まれる工事が補助の対象となります。	2023/04/27
57	補助対象	開口部の断熱改修	サッシ取替え時に網戸を含めてよいですか	網戸がサッシの標準となっていれば補助対象となります。オプションであれば補助対象外となります。	2023/04/27
58	補助対象	外壁・屋根・天井 または床の断熱改修	「躯体の断熱改修」の基準値は既存の断熱材の性能値も合計してもいいのか。もしくは、今回の工事のみで基準値をクリアする必要があるのでしょうか。	部分改修において、新たに設置した断熱材の基準値と既存の断熱材の基準値を合算した場合は補助対象外となります。新たに設置する断熱材のみで基準を満たすことで補助の対象となります。	2023/04/27
59	補助対象	全般	展示品など中古品は補助対象となりますか	本事業は、「新品」の対象製品を設置した場合に対象となります。展示「する」「しない」に関わらず、組立・設置・通水・通電のいずれかを行った製品（中古品）は対象外です。ただし、開梱のみであった場合など、対象製品を登録しているメーカー等が「新品」として性能を証明する場合は対象になりえます。	2023/06/28
60	申請手続	全般	実際の工事費は「税込み」でしょうか	実際の工事費は、消費税を除いた金額となります。	2023/04/27
61	申請手続	全般	実際の工事費について材工共の金額になりますか？管理費・仮設費・諸経費等も含んでいるのでしょうか	実際の工事費は材工共の金額となります。管理費、仮設費、諸経費等については対象工事分を按分して申請できます。	2023/04/27
62	申請手続	全般	対象の工事内容がわかる図面等とは何ですか	図面の提出にあたっては以下の点にご留意ください。 ・開口部の改修については、対象となる建具等の設置部位、「内窓設置」等の改修工法、建具等の大きさ、建具番号が分かるものとしてください。 ・躯体断熱については、壁等の部位、方角毎に、使用する断熱材の改修工法（外・内張もしくは充填）、種類、厚み及び施工面積が分かるものとしてください。（鉄骨造の壁を充填工法にて施工する場合には、外装材の熱抵抗値が分かる資料も併せて提出してください）。 ・エコ住宅設備については、使用する機器の型式及び設置場所等が分かるものとしてください。 ・図面の記載内容と見積書、補助事業対象費の内訳書の記載内容が整合するようにしてください。	2023/04/27

補助対象

最終更新日 2023/6/28

No	分類	分類	質問	回答	更新日
63	申請手続	全般	住宅所有者と工事発注者が異なる場合でも申請は可能ですか(所有者は親。発注者は子等)	請負契約書の契約者(発注者)と所有者は異なる場合でも申請は可能です。	2023/04/27
64	申請手続	完了報告	発注者から補助事業者への事業費の支払は、振込ですか。現金払いでもよいですか	工事代金の支払いについては、金融機関等の第三者を通じた支払いであることを確認する必要があります。	2023/04/27
65	申請手続	全般	開口部、太陽熱利用システム、高断熱浴槽の工事内容を証明する書類として、R5年度より性能証明書に追加して納品書又は出荷証明書の提出が必要となった理由は何ですか	R4年度より補助率が引き上げられたことから、より厳格に審査することを目的に追加しています。 審査では下記項目を確認しますが、性能証明書に下記項目が全て記載(手書きによる追記でも可)されていれば性能証明書のみでも可とします。 <確認項目> 製品型番(事前に登録されたもの)、通し番号(書類番号や製造番号等)、メーカー名、製品名、製品区分(タイプやサイズ等)、現場名(邸名)、納品日又は出荷日	2023/06/28
66	申請手続	全般	浴室シャワーの節湯水栓の工事内容を証明する書類として、R5年度より納品書に追加して出荷証明書の提出が必要となった理由は何ですか	R4年度より補助率が引き上げられたことから、より厳格に審査することを目的に追加しています。 審査では下記項目を確認しますが、納品書に下記項目が全て記載(手書きによる追記でも可)されていれば納品書のみでも可とします。 <確認項目> 製品型番(事前に登録されたもの)、メーカー名、製品名、現場名(邸名)、施工業者名※、納品事業者名(販売店)※、台数※、納品日又は出荷日※ ※高断熱浴槽セットでのメーカー直送の場合は不要	2023/06/28
67	申請手続	全般	高効率給湯器の工事内容を証明する書類として、R5年度より納品書の写しに追加して保証書の写し又は銘板ラベル写真の提出が必要となった理由は何ですか	R4年度より補助率が引き上げられたことから、より厳格に審査することを目的に追加しています。 審査では下記項目を確認しますが、納品書に下記項目が全て記載(手書きによる追記でも可)されていれば納品書のみでも可とします。 <確認項目> 製品型番(事前に登録されたもの)、施工業者名、メーカー名、製品名、台数、現場名(邸名)、納品日又は出荷日	2023/06/28
68	申請手続	全般	LED照明の工事内容を証明する書類として、R5年度より納品書に追加して出荷証明書の提出が必要となった理由は何ですか	R4年度より補助率が引き上げられたことから、より厳格に審査することを目的に追加しています。 審査では下記項目を確認しますが、納品書に下記項目が全て記載(手書きによる追記でも可)されていれば納品書のみでも可とします。 <確認項目> 製品型番、施工業者名、納品事業者名(販売店)、メーカー名、製品名、台数、製品仕様、現場名(邸名)、納品日又は出荷日	2023/06/28